

291T-...

Clés à douilles emmanchées SAMSOFORCE

CLÈS DE SERRAGE



Description

Clé à tube emmanchée.


Manche bi-matière.

Tube extérieur 6 pans en acier.

Convient aux vissages sur tiges filetées longues jusqu'à 255 mm de profondeur.

Finition chromée satinée.

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 291T-3,2

A mm	3,2	L mm	220
C mm	125	e mm	25

Poids g	55	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-4

A mm	4	L mm	220
-------------	---	-------------	-----

C mm	125	e mm	25
-------------	-----	-------------	----

Poids g	55	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-5

A mm	5	L mm	230
-------------	---	-------------	-----

C mm	125	e mm	35
-------------	-----	-------------	----

Poids g	80	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-5,5

A mm	5,5	L mm	230
-------------	-----	-------------	-----

C mm	125	e mm	35
-------------	-----	-------------	----

Poids g	80	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-6

A mm	6	L mm	230
-------------	---	-------------	-----

C mm	125	e mm	35
-------------	-----	-------------	----

Poids g	80	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-7

A mm	7	L mm	230
-------------	---	-------------	-----

C mm	125	e mm	35
-------------	-----	-------------	----

Poids g	95	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-8

A mm	8	L mm	240
-------------	---	-------------	-----

C mm	125	e mm	35
-------------	-----	-------------	----

Poids g	135	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-9

A mm	9	L mm	240
-------------	---	-------------	-----

C mm	125	e mm	40
-------------	-----	-------------	----

Poids g	135	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-10

A mm	10	L mm	255
-------------	----	-------------	-----

C mm	125	e mm	40
-------------	-----	-------------	----

Poids g	205	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 291T-11

A mm	11	L mm	255
C mm	125	e mm	48
Poids g	205	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 291T-12

A mm	12	L mm	255
C mm	125	e mm	46
Poids g	205	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 291T-13

A mm	13	L mm	255
C mm	125	e mm	44
Poids g	250	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)