

3241Z

Compresseur de ressort pneumatique vérins forte puissance (2,4T)



Description

Compresseur pneumatique universel pour suspensions.

Mise en route au pied avec pédale de commande pneumatique.

Double porte tubulaire de protection de l'opérateur.

Equipé d'un rupteur d'alimentation d'air à l'ouverture de la grille.

Support coupelles avec double positionnement pour augmenter la course de travail.

Sécurité accrue à l'ouverture de la grille grâce au nouveau système à ressorts.

Soupape de sécurité pour arrêt de la machine à l'ouverture de la grille.

Bague de protection.

CONDITIONS D'UTILISATIONS :

Pression d'air : de 6 à 10 bars

Capacité de compression : 2.4 tonnes à 10 bars

Dimensions : 500 x 300 x 1600 mm

Produit livré avec deux coupelles de compression :

Coupelle 1 : diam 78 à 130 mm

Coupelle 2 : diam 105 à 182 mm

Force de compression : 2452 kg

Machine respectant la norme CE 2006/42/CE et 97/23/CE ? PED 70 kg.

Ce compresseur de ressort est livré avec avec 2 coupelles Ø 78-130 mm / 105-182 mm, Réhausse intégrée dans le châssis pour ne pas travailler dos cassé. Tous les autres accessoires sont optionnels et peuvent se monter sur cette version tels que étai jambe de force, coupelles complémentaires... Idéal pour remplacer tous types d'amortisseurs présents sur le marché.

Données techniques

Référence	3241Z	Poids kg	70
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)