

485...

Extracteurs 3 griffes à vis à pas différentiel

EXTRACTEURS



GAIN DE TEMPS

GAIN DE PUISSANCE

GAIN DE SÉCURITÉ

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Description

Extracteurs indispensables dans les ateliers de grosse mécanique.


Utilisation en prise int / ext, conversion rapide de 2 en 3 points par axes à billes amovibles.

Très grande puissance de serrage obtenue par la démultiplication de 2 vis formant 1 vis différentielle.

Plateau de maintien des griffes réglable par écrou moleté, permet de positionner le plateau mobile pour fretter les crochets, les empêchant ainsi de vriller ou de se desserrer.

Secteurs d'activité

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 485

Puiss. T	6	Crochets	Standards
C ext. mm	220	C int. mm	180
H mm	120/180*	B mm	7
E mm	12	e1 mm	14
L mm	250	P mm	24
Poids kg	3,1	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 485-1

Puiss. T	6	Crochets	Larges et plats
-----------------	---	-----------------	-----------------

C ext. mm	220	C int. mm	180
H mm	120/180	B mm	9
E mm	5	e1 mm	25
L mm	250	P mm	24
Poids kg	3,3	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 485-1J3			
Puiss. T	6	Crochets	Larges et plats
C ext. mm	220	C int. mm	180
H mm	120/180	B mm	7/9
E mm	12/5	e1 mm	14/25
L mm	250	P mm	24
Poids kg	3,3	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)