

694-NE-...

# Découpe-joints



CISAILLES, CUTTERS, CISEAUX

## Description

Découpe-joints en acier trempé haute résistance.

Précision : Le diamètre annoncé ne peut varier que de 0.2 mm maximum.

Rapidité : Verrouillage et déverrouillage rapide : un système breveté à ergot permet un montage et un démontage rapide des découpe-joints (694-NE-12 et suivants).

Il peut être monté directement sur la poignée confort (jusqu'à 10 mm) ou se monte sur plateaux (à partir de 12 mm).

Pour la découpe de joints pleins et annulaires dans la mousse, le carton, le cuir, le caoutchouc, la fibre, le plastique, le plomb, etc...

## Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-2

<b>Diam. mm</b>	2	<b>Poids g</b>	5
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-3

<b>Diam. mm</b>	3	<b>Poids g</b>	5
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-4

<b>Diam. mm</b>	4	<b>Poids g</b>	10
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-5

<b>Diam. mm</b>	5	<b>Poids g</b>	10
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-6

<b>Diam. mm</b>	6	<b>Poids g</b>	10
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-7

<b>Diam. mm</b>	7	<b>Poids g</b>	15
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-8

<b>Diam. mm</b>	8	<b>Poids g</b>	15
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-9

<b>Diam. mm</b>	9	<b>Poids g</b>	15
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-10

<b>Diam. mm</b>	10	<b>Poids g</b>	15
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-12

<b>Diam. mm</b>	12	<b>Poids g</b>	15
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-14

<b>Diam. mm</b>	14	<b>Poids g</b>	30
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-16

<b>Diam. mm</b>	16	<b>Poids g</b>	30
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-18

<b>Diam. mm</b>	18	<b>Poids g</b>	30
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-20

<b>Diam. mm</b>	20	<b>Poids g</b>	30
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-22

<b>Diam. mm</b>	22	<b>Poids g</b>	30
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-24

<b>Diam. mm</b>	24	<b>Poids g</b>	30
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-26

<b>Diam. mm</b>	26	<b>Poids g</b>	50
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-28

<b>Diam. mm</b>	28	<b>Poids g</b>	50
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-30

<b>Diam. mm</b>	30	<b>Poids g</b>	50
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-32

<b>Diam. mm</b>	32	<b>Poids g</b>	50
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-34

<b>Diam. mm</b>	34	<b>Poids g</b>	50
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-36

<b>Diam. mm</b>	36	<b>Poids g</b>	75
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-38

<b>Diam. mm</b>	38	<b>Poids g</b>	75
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-40

<b>Diam. mm</b>	40	<b>Poids g</b>	75
-----------------	----	----------------	----

<b>Garantie</b>	Consommable
-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-42

<b>Diam. mm</b>	42	<b>Poids g</b>	75
-----------------	----	----------------	----

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-44

**Diam. mm** 44 **Poids g** 100

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-46

**Diam. mm** 46 **Poids g** 100

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-48

**Diam. mm** 48 **Poids g** 100

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-50

**Diam. mm** 50 **Poids g** 100

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-52

**Diam. mm** 52 **Poids g** 150

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-54

**Diam. mm** 54 **Poids g** 150

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-56

**Diam. mm** 56 **Poids g** 150

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-58

**Diam. mm** 58 **Poids g** 175

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 694-NE-60

<b>Diam. mm</b>	60	<b>Poids g</b>	175
<b>Garantie</b>	Consommable		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)

CISAILLES, CUTTERS, CISEAUX