

94-...

Clés à pipe débouchées 6/6 pans satinées



CLÈS DE SERRAGE

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Description

Clé à pipe débouchée 6x6 pans conçue pour les (des)serrages puissants.

Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou joncs débordants.

Forgée en acier au chrome vanadium.

Poinçonnage Surface Drive SAM évitant le matage des écrous.

Finition Satinée.

Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.

Produit conforme aux normes

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 1711-1

ISO 2236


ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 2236

NF ISO 691

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 94-5

A mm	5	B mm	4,5
D mm	9	H mm	13
L mm	86	P mm	6
P1 mm	15	Poids g	25
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-5,5

A mm	5,5	B mm	4,5
D mm	9	H mm	13
L mm	86	P mm	6
P1 mm	15	Poids g	25

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-6

A mm	6	B mm	5,5
D mm	11	H mm	17
L mm	97	P mm	8
P1 mm	23	Poids g	30

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-7

A mm	7	B mm	5,5
D mm	11	H mm	17
L mm	97	P mm	8
P1 mm	23	Poids g	35

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-8

A mm	8	B mm	6,5
D mm	14	H mm	22
L mm	119	P mm	10
P1 mm	28	Poids g	50

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-9

A mm	9	B mm	6,5
D mm	14	H mm	22
L mm	119	P mm	10
P1 mm	28	Poids g	55

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-10

A mm	10	B mm	8
D mm	16	H mm	25

L mm	133	P mm	11
P1 mm	34	Poids g	100
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-11

A mm	11	B mm	8
D mm	16	H mm	25
L mm	133	P mm	11
P1 mm	34	Poids g	100
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-12

A mm	12	B mm	9
D mm	18,5	H mm	30
L mm	144	P mm	13
P1 mm	36	Poids g	120
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-13

A mm	13	B mm	9
D mm	18,5	H mm	30
L mm	144	P mm	13
P1 mm	36	Poids g	120
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-14

A mm	14	B mm	9,5
D mm	21	H mm	34
L mm	165	P mm	15
P1 mm	43	Poids g	185
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-15

A mm	15	B mm	9,5
D mm	21	H mm	34
L mm	165	P mm	15
P1 mm	43	Poids g	185
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-16

A mm	16	B mm	11,5
D mm	24	H mm	38
L mm	187	P mm	17
P1 mm	52	Poids g	280
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-17

A mm	17	B mm	11,5
D mm	24	H mm	38
L mm	187	P mm	17
P1 mm	52	Poids g	280
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-18

A mm	18	B mm	14
D mm	26,5	H mm	45
L mm	198	P mm	20
P1 mm	57	Poids g	355
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-19

A mm	19	B mm	14
D mm	26,5	H mm	45
L mm	198	P mm	20
P1 mm	57	Poids g	355
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-20

A mm	20	B mm	15
D mm	29	H mm	48
L mm	210	P mm	22
P1 mm	60	Poids g	400
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-21

A mm	21	B mm	15
D mm	29	H mm	48
L mm	210	P mm	22
P1 mm	60	Poids g	400
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-22

A mm	22	B mm	17
D mm	32	H mm	54
L mm	231	P mm	24
P1 mm	66	Poids g	540
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-23

A mm	23	B mm	17
D mm	32	H mm	54
L mm	231	P mm	24
P1 mm	66	Poids g	540
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-24

A mm	24	B mm	17
D mm	34	H mm	57
L mm	237	P mm	26
P1 mm	66	Poids g	580

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-25

A mm	25	B mm	17
D mm	34	H mm	57
L mm	237	P mm	26
P1 mm	66	Poids g	570

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-26

A mm	26	B mm	21
D mm	36,5	H mm	60
L mm	258	P mm	28
P1 mm	74	Poids g	770

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-27

A mm	27	B mm	21
D mm	36,5	H mm	60
L mm	258	P mm	28
P1 mm	74	Poids g	770

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-28

A mm	28	B mm	21
D mm	39,5	H mm	62
L mm	268	P mm	30
P1 mm	76	Poids g	860

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-29

A mm	29	B mm	21
D mm	39,5	H mm	62

L mm	268	P mm	30
P1 mm	76	Poids g	860
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-30

A mm	30	B mm	24
D mm	41	H mm	66
L mm	292	P mm	31,5
P1 mm	83	Poids g	1220
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-31

A mm	31	B mm	24
D mm	41	H mm	66
L mm	292	P mm	31,5
P1 mm	83	Poids g	1220
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-32

A mm	32	B mm	24
D mm	44	H mm	68
L mm	308	P mm	33
P1 mm	83	Poids g	1230
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

CLÈS DE SERRAGE



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)