

96-...

Clés à douilles articulées en mm

CLÈS DE SERRAGE



Description

Deux ouvertures différentes 12 pans.

Forgé en acier au chrome-vanadium.

Douilles maintenues par ressort dans toutes les positions.

Travail sous tous les angles, approche rapide à angle droit, serrage puissant en position angulaire.

Présentation : chromée polie.

Produit conforme aux normes

DIN ISO 691


ISO 2236

ISO 691

NF ISO 2236

NF ISO 691

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 96-8X9

A1 mm	8	A2 mm	9
d1 mm	12	d2 mm	13,5
C mm	23x23	L mm	163
Poids g	55	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 96-10X11

A1 mm	10	A2 mm	11
d1 mm	14,5	d2 mm	16
C mm	26x26	L mm	163
Poids g	78	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 96-12X13

A1 mm	12	A2 mm	13
d1 mm	17	d2 mm	18,5
C mm	28x28	L mm	200
Poids g	206	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 96-14X15

A1 mm	14	A2 mm	15
d1 mm	20	d2 mm	21
C mm	29x30	L mm	200
Poids g	212	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 96-16X17

A1 mm	16	A2 mm	17
d1 mm	22	d2 mm	23,5
C mm	30x31	L mm	200
Poids g	226	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 96-18X19

A1 mm	18	A2 mm	19
d1 mm	25	d2 mm	26
C mm	37x37	L mm	237
Poids g	385	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019
[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019
[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019
[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019
[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019
[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017
[Consulter le catalogue](#)