

BST-...

Booster de démarrage VL/VUL/PL



OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE



Description

PUISSANCE:

Pinces, câbles, fusible 100 % cuivre pour une parfaite restitution de l'énergie de charge.

SECURITE ELECTRONIQUE:

1 ère protection : Dispositif anti inversion de polarité avec buzzer évitant tout dommage sur le calculateur du véhicule.

Seconde protection: Signal fonctionnant même lorsque le booster est éteint.

RESISTANCE:

Coque en ABS renforcée pour parer les chocs quotidiens de l'atelier. Fusible entouré de céramique et disposé dans un compartiment accessible évitant toute ouverture du booster (équipé de 2 fusibles dont un de rechange).

Système de protection sur le bouton on/off.

FONCTION COMPLEMENTAIRE:

Conserve les données électroniques du véhicule lors de la dépose de la batterie.

Permet d'alimenter tout appareil 12 V optionnel

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : BST-12-24A

Voltage batterie V	12 / 24	Intensité de démarrage A	2300A / 12V 1150A / 24V
Intensité de pointe A	7000A / 12V 3500A / 24V	Poids de la batterie kg	21
Poids kg	24	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : BST-12A

Voltage batterie V	12	Intensité de démarrage A	1150
Intensité de pointe A	3500	Poids de la batterie kg	11,5
Poids kg	14,100	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE