

CP-VID

# Composition vidange idéale PSA



## Description

Cliquet 3/8" articulé long.

Rallonge 3/8".

Augmentateur 3/8" - 1/2".

Douille tournevis 1/2" Torx® de 55.

Clé mixte 22 mm.

Clé filtre cloche de 65 à 86 mm.

Douille coiffe 6P 27 mm.

Kit filtre à huile.







Douille de vidange.

Clé de vidange de 8 et 10 mm.

## Données techniques

Référence	CP-VID	Contenant	sans
Nombre d'outils	15	Garantie	Garantie SAM OUTIL

## Composition

	x 1	<b>J-154</b> Cliquet 3/8" articulé long
	x 1	<b>J-210-SP</b> Rallonge 3/8" angulaire
	x 1	<b>J-232</b> Augmentateur 3/8" - 1/2"
	x 1	<b>ST-...</b> Douilles tournevis courtes 1/2" monobloc pour empreinte Torx® Ref : ST-55
	x 1	<b>50-...</b> Clés mixtes en mm Ref : 50-22
	x 5	<b>628-...Cle_filtre_a_huile</b> Clés pour filtres à huile à cloche Ref : 628-9 628-10 628-11 628-15 628-18
	x 1	<b>628-...Douilles_coiffes</b> Douilles coiffes 3/8" pour filtres à huile Ref : 628-27
	x 2	<b>871-...Douilles_carre_male</b> Douilles de vidange carré mâle Ref : 871-4 871-5
	x 1	<b>870-5</b> Clé de vidange

# Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)