

**DFC0-...**

# Embouts rectangulaires à fourche déportée 9x12 mm



SERRAGE CONTRÔLÉ

[www.SAM.EU](http://www.SAM.EU)



**SAM OUTILLAGE SAS**  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

# SAM

## Description

Finition chromée polie.


Forgés en acier chrome vanadium.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques avec attachement rectangulaire 9x12mm.

Produit conforme à la norme

NF ISO 1174-1

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : DFC0-7

<b>A mm</b>	7	<b>B mm</b>	22
<b>H mm</b>	5	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	40	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DFC0-8

<b>A mm</b>	8	<b>B mm</b>	22
<b>H mm</b>	5	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	39	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DFC0-9

<b>A mm</b>	9	<b>B mm</b>	26
<b>H mm</b>	5,5	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	38	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DFC0-10

<b>A mm</b>	10	<b>B mm</b>	26
<b>H mm</b>	5,5	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	42	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DFC0-11

<b>A mm</b>	11	<b>B mm</b>	26
<b>H mm</b>	5,5	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	41	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-12

<b>A mm</b>	12	<b>B mm</b>	30
<b>H mm</b>	7	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	43	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-13

<b>A mm</b>	13	<b>B mm</b>	30
<b>H mm</b>	7	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	48	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-14

<b>A mm</b>	14	<b>B mm</b>	35
<b>H mm</b>	8	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	52	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-15

<b>A mm</b>	15	<b>B mm</b>	35
<b>H mm</b>	8	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	51	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-16

<b>A mm</b>	16	<b>B mm</b>	38
<b>H mm</b>	8,5	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	58	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-17

<b>A mm</b>	17	<b>B mm</b>	38
<b>H mm</b>	8,5	<b>L mm</b>	17,5
<b>Poids g</b>	60	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-18

<b>A mm</b>	18	<b>B mm</b>	42
<b>H mm</b>	9	<b>L mm</b>	20
<b>Poids g</b>	71	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : DFC0-19

<b>A mm</b>	19	<b>B mm</b>	42
<b>H mm</b>	9	<b>L mm</b>	20
<b>Poids g</b>	74	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

# Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ