

DTC0-...

Embouts rectangulaires cliquet réversible 9x12 mm



SERRAGE CONTRÔLÉ

www.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Description

Finition polie chromée.

Forgé en acier au chrome vanadium.

Cliquet avec système PUSH permettant le maintien des douilles et des accessoires au carré du cliquet.

Inversion centrale.


Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 9x12 mm.

Produit conforme aux normes

NF ISO 1174-1

NF ISO 3315

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : DTC0-R

attachement	9x12 mm	Carré "	1/4
L mm	46	e1 mm	27
Poids g	74	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DTC0-J

attachement	9x12 mm	Carré "	3/8
L mm	49	e1 mm	32
Poids g	106	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DTC0-S

attachement	9x12 mm	Carré "	1/2
L mm	60	e1 mm	44
Poids g	230	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ