

EX-75...

Extracteurs 3 bras auto-serrants courts

EXTRACTEURS



SECURITE

Bras d'extraction auto-serrants.

CONFORT

Hauteur d'extraction ajustable.

PRATIQUE

Convertible en 2 ou 3 griffes.

www.sam.eu



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Description

Extracteurs 3 griffes auto-serrantes courts 3 hauteurs.

L'utilisation des 3 griffes apporte une extraction plus sûre.


Extracteurs avec griffes auto-serrantes particulièrement adaptés pour l'extraction des poulies, roues ou roulements à billes,

Polyvalents grâce aux profondeurs d'extraction réglables et variables.

Particulièrement adaptés à l'extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs.

Secteurs d'activité

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : EX-751

A mm	105	Tonnage Max	1T
B mm	110	Griffe	EX-751-C1
Vis	EX-751-V1	Poids kg	0,7
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-754

A mm	185	Tonnage Max	4T
B mm	175	Griffe	EX-754-C1
Vis	EX-754-V1	Poids kg	1,9
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-757

A mm	225	Tonnage Max	7T
B mm	240	Griffe	EX-757-C1
Vis	EX-757-V1	Poids kg	3,5
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-759

A mm	225	Tonnage Max	8T
B mm	290	Griffe	EX-759-C1
Vis	EX-759-V1	Poids kg	3,9
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)

Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)

Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)

Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)

Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)

Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)