

FEL-...

# Forets étagés à double tranchant queue cylindrique

TRAVAIL DU MÉTAL



## Description

Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Ainsi les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.

Surface: Rectifiée / revêtue de nitrure de titane.

Coupe à droite. Angle de pointe: 118°. Angle d'étage: 90°.

Produit conforme à la norme

DIN 1412

## Données techniques

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-1

<b>Capacité perçage mm</b>	4 à 12	<b>Diamètres mm</b>	4-5-6-7-8-9-10-11-12
<b>Diamètre de la queue mm</b>	6	<b>L mm</b>	65
<b>Poids g</b>	70	<b>Garantie</b>	Consommable

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-2

<b>Capacité perçage mm</b>	4 à 20	<b>Diamètres mm</b>	4-6-8-10-12-14-16-18-20
<b>Diamètre de la queue mm</b>	8	<b>L mm</b>	75
<b>Poids g</b>	70	<b>Garantie</b>	Consommable

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-3

<b>Capacité perçage mm</b>	4 à 30	<b>Diamètres mm</b>	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
<b>Diamètre de la queue mm</b>	10	<b>L mm</b>	100
<b>Poids g</b>	100	<b>Garantie</b>	Consommable

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-4

<b>Capacité perçage mm</b>	6 à 26,75	<b>Diamètres mm</b>	6-9-11,4-14-17,25-19-21,25-26,75
<b>Diamètre de la queue mm</b>	10	<b>L mm</b>	75
<b>Poids g</b>	100	<b>Garantie</b>	Consommable

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-5

<b>Capacité perçage mm</b>	6 à 32	<b>Diamètres mm</b>	6-9-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32
<b>Diamètre de la queue mm</b>	10	<b>L mm</b>	75
<b>Poids g</b>	100	<b>Garantie</b>	Consommable

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-6

<b>Capacité perçage mm</b>	6 à 30,5	<b>Diamètres mm</b>	6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-30,5
<b>Diamètre de la queue mm</b>	10	<b>L mm</b>	80
<b>Poids g</b>	150	<b>Garantie</b>	Consommable

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-7

<b>Capacité perçage mm</b>	6 à 37	<b>Diamètres mm</b>	6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37
<b>Diamètre de la queue mm</b>	10	<b>L mm</b>	100
<b>Poids g</b>	280	<b>Garantie</b>	Consommable

## Caractéristiques de l'article référence : FEL-8

<b>Capacité perçage mm</b>	6 à 38	<b>Diamètres mm</b>	6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38
<b>Diamètre de la queue mm</b>	10	<b>L mm</b>	100

Poids g

320

Garantie

Consommable

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)

TRAVAIL DU MÉTAL