

LP-...-N

Manches bi-matière pour limes et râpes

TRAVAIL DU MÉTAL



Description

Manche thermoformé en néoprène, matière synthétique très dure et résistante.

Trou central de suspension.

Gomme synthétique confortable : souple et anti-dérapante.

Modèle LP-4-N, LP-5-N, LP-6-N : insert 6 pans.

Modèle LP-25-N, LP-35-N, LP-45-N, LP-55-N, LP-65-N, LP-75-N : insert rectangulaire.

Modèle LP-1-N, LP-2-N, LP-3-N : insert rond.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : LP-1-N

LPM/LPA/LPE	-	LDR	-
LR	-	LT	-
LCA	-	LPT	-
LCT	-	LTV	-
LRT	200 (LR-40)	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	85	Poids g	16
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-2-N

LPM/LPA/LPE	-	LDR	-
LR	100	LT	-
LCA	-	LPT	-
LCT	-	LTV	150
LRT	200 (LRT-48)	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	85	Poids g	16
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-25-N

LPM/LPA/LPE	100	LDR	100
LR	-	LT	-
LCA	-	LPT	-
LCT	-	LTV	-
LRT	-	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	85	Poids g	18
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-3-N

LPM/LPA/LPE	-	LDR	-
LR	150	LT	100. 150
LCA	100.150	LPT	-
LCT	-	LTV	-
LRT	-	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	95	Poids g	20
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-35-N

LPM/LPA/LPE	150	LDR	150
LR	-	LT	-
LCA	-	LPT	-
LCT	150	LTV	-
LRT	-	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	95	Poids g	30
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-4-N

LPM/LPA/LPE	-	LDR	-
LR	200	LT	200
LCA	200	LPT	-
LCT	-	LTV	200
LRT	-	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	115	Poids g	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-45-N

LPM/LPA/LPE	200	LDR	200
LR	-	LT	-
LCA	-	LPT	-

LCT	-	LTV	-
LRT	-	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	115	Poids g	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-5-N

LPM/LPA/LPE	-	LDR	-
LR	250	LT	250. 300
LCA	250	LPT	-
LCT	-	LTV	-
LRT	-	BRD	-
BRR	250	BRP	-
Longueur mm	115	Poids g	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-55-N

LPM/LPA/LPE	250	LDR	250
LR	-	LT	-
LCA	-	LPT	-
LCT	200, 250	LTV	-
LRT	-	BRD	250
BRR	-	BRP	250
Longueur mm	115	Poids g	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-6-N

LPM/LPA/LPE	-	LDR	-
LR	300	LT	-
LCA	300	LPT	-
LCT	-	LTV	-
LRT	-	BRD	-
BRR	-	BRP	-

Longueur mm	120	Poids g	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-65-N

LPM/LPA/LPE	300	LDR	300
LR	-	LT	-
LCA	-	LPT	300
LCT	-	LTV	-
LRT	-	BRD	300
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	120	Poids g	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LP-75-N

LPM/LPA/LPE	350	LDR	350
LR	-	LT	-
LCA	-	LPT	-
LCT	-	LTV	-
LRT	-	BRD	-
BRR	-	BRP	-
Longueur mm	120	Poids g	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)