


LR-...

Limes rondes



TRAVAIL DU MÉTAL

Description

Pour le limage des ouvertures circulaires et des surfaces concaves.

Produit conforme aux normes

ISO 234-1

ISO 234-2

NF E75-001

NF E75-002

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : LR-25-B

Type lime	bâtarde	L mm	250
l mm	-	e mm	9,5

Poids g	130	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : LR-15-M			
Type lime	mi-douce	L mm	150
l mm	-	e mm	6
Poids g	40	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : LR-20-M			
Type lime	mi-douce	L mm	200
l mm	-	e mm	7,5
Poids g	60	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : LR-25-M			
Type lime	mi-douce	L mm	250
l mm	-	e mm	9,5
Poids g	130	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : LR-15-D			
Type lime	douce	L mm	150
l mm	-	e mm	6
Poids g	40	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : LR-20-D			
Type lime	douce	L mm	200
l mm	-	e mm	7,5
Poids g	60	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : LR-25-D			
Type lime	douce	L mm	250
l mm	-	e mm	9,5
Poids g	130	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

TRAVAIL DU MÉTAL