

NEV-T-...

Embouts de vissage 5/16" pour tournevis à frapper pour vis Torx®


TOURNEVIS



Description

Embouts de vissage pour tournevis à frapper, empreinte torx.

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-20

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------------|
| Empreinte | N° 20 | L mm | 32 |
| Poids g | 15 | Garantie | Consommable |

Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-25

| | | | |
|------------------|-------|-------------|----|
| Empreinte | N° 25 | L mm | 32 |
|------------------|-------|-------------|----|

| | | | |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| Poids g | 15 | Garantie | Consommable |
|----------------|----|-----------------|-------------|

Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-27

| | | | |
|------------------|-------|-------------|----|
| Empreinte | N° 27 | L mm | 32 |
|------------------|-------|-------------|----|

| | | | |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| Poids g | 15 | Garantie | Consommable |
|----------------|----|-----------------|-------------|

Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-30

| | | | |
|------------------|-------|-------------|----|
| Empreinte | N° 30 | L mm | 32 |
|------------------|-------|-------------|----|

| | | | |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| Poids g | 16 | Garantie | Consommable |
|----------------|----|-----------------|-------------|

Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-40

| | | | |
|------------------|-------|-------------|----|
| Empreinte | N° 40 | L mm | 32 |
|------------------|-------|-------------|----|

| | | | |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| Poids g | 17 | Garantie | Consommable |
|----------------|----|-----------------|-------------|

Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-45

| | | | |
|------------------|-------|-------------|----|
| Empreinte | N° 45 | L mm | 32 |
|------------------|-------|-------------|----|

| | | | |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| Poids g | 17 | Garantie | Consommable |
|----------------|----|-----------------|-------------|

Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-50

| | | | |
|------------------|-------|-------------|----|
| Empreinte | N° 50 | L mm | 32 |
|------------------|-------|-------------|----|

| | | | |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| Poids g | 18 | Garantie | Consommable |
|----------------|----|-----------------|-------------|

Caractéristiques de l'article référence : NEV-T-55

| | | | |
|------------------|-------|-------------|----|
| Empreinte | N° 55 | L mm | 32 |
|------------------|-------|-------------|----|

| | | | |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| Poids g | 27 | Garantie | Consommable |
|----------------|----|-----------------|-------------|

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

TOURNEVIS



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)