

SA-...

Douilles courtes 1/2" 12 pans en mm

DOUILLES ET ACCESSOIRES



Description

Forgées en acier au chrome-Vanadium.

Présentation chromée polie satinée.

Profil surface Drive SAM.


Produit conforme aux normes

NF ISO 1174-1

NF ISO 1711-1

NF ISO 2725-1

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : SA-8

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 8 | D mm | 12,9 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 5 | Poids g | 60 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-9

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 9 | D mm | 14,1 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 6 | Poids g | 55 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-10

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 10 | D mm | 15,4 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 6 | Poids g | 60 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-11

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 11 | D mm | 16,6 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 7 | Poids g | 60 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-12

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 12 | D mm | 17,9 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 8 | Poids g | 60 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-13

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 13 | D mm | 19,1 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 7 | Poids g | 60 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-14

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 14 | D mm | 20,4 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 10 | Poids g | 60 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-15

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 15 | D mm | 21,6 |
| d mm | 22,2 | H mm | 38 |
| P mm | 10 | Poids g | 65 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-16

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 16 | D mm | 22,9 |
| d mm | 24 | H mm | 38 |
| P mm | 10 | Poids g | 65 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-17

| | | | |
|-------------|----|----------------|------|
| A mm | 17 | D mm | 24,1 |
| d mm | 24 | H mm | 38 |
| P mm | 10 | Poids g | 60 |

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : SA-18

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 18 | D mm | 24,5 |
| d mm | 24 | H mm | 38 |
| P mm | 12 | Poids g | 70 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-19

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 19 | D mm | 26,6 |
| d mm | 25 | H mm | 38 |
| P mm | 12 | Poids g | 75 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-20

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|----|
| A mm | 20 | D mm | 27 |
| d mm | 26 | H mm | 38 |
| P mm | 12 | Poids g | 90 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-21

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|----|
| A mm | 21 | D mm | 29 |
| d mm | 26 | H mm | 38 |
| P mm | 12 | Poids g | 90 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-22

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| A mm | 22 | D mm | 30 |
| d mm | 26 | H mm | 40 |
| P mm | 14 | Poids g | 105 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-23

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| A mm | 23 | D mm | 31 |
| d mm | 26 | H mm | 40 |
| P mm | 14 | Poids g | 102 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-24

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 24 | D mm | 32,9 |
| d mm | 28 | H mm | 40 |
| P mm | 16 | Poids g | 110 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-25

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 25 | D mm | 34,1 |
| d mm | 28 | H mm | 40 |
| P mm | 16 | Poids g | 120 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-26

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 26 | D mm | 35,2 |
| d mm | 30 | H mm | 42 |
| P mm | 16 | Poids g | 140 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-27

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| A mm | 27 | D mm | 36 |
| d mm | 30 | H mm | 45 |
| P mm | 18 | Poids g | 147 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-28

| | | | |
|-------------|----|----------------|------|
| A mm | 28 | D mm | 37,9 |
| d mm | 30 | H mm | 45 |
| P mm | 18 | Poids g | 150 |

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : SA-29

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 29 | D mm | 39,1 |
| d mm | 31 | H mm | 45 |
| P mm | 18 | Poids g | 154 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-30

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| A mm | 30 | D mm | 40 |
| d mm | 32 | H mm | 45 |
| P mm | 20 | Poids g | 170 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-31

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|------|
| A mm | 31 | D mm | 41,6 |
| d mm | 33 | H mm | 45 |
| P mm | 20 | Poids g | 175 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : SA-32

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| A mm | 32 | D mm | 42 |
| d mm | 34 | H mm | 45 |
| P mm | 22 | Poids g | 180 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

DOUILLES ET ACCESSOIRES