

TA-...M

Tournevis fente mécanicien



TOURNEVIS



Description

Manche ergonomique.

Lame chromée avec bout traité bruni.

Tête forgée, solidité renforcée.

Repérage rapide de la taille de l'empreinte sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : TA-25M75

| | | | |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 2,5 | l mm | 75 |
| d mm | 2,5 | e mm | |
| D mm | 21,9 | L mm | 147,8 |
| Poids g | 29,5 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-3M75

| | | | |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 3 | l mm | 75 |
| d mm | 3 | e mm | |
| D mm | 21,9 | L mm | 147,8 |
| Poids g | 33 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-3M100

| | | | |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 3 | l mm | 100 |
| d mm | 3 | e mm | |
| D mm | 21,9 | L mm | 172,8 |
| Poids g | 33 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-4M100

| | | | |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 4 | l mm | 100 |
| d mm | 4 | e mm | |
| D mm | 21,9 | L mm | 172,8 |
| Poids g | 40 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-55M100

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 5,5 | l mm | 100 |
| d mm | 5,5 | e mm | |
| D mm | 31,55 | L mm | 202,6 |
| Poids g | 69 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-55M150

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 5,5 | l mm | 150 |
| d mm | 5,5 | e mm | |
| D mm | 31,55 | L mm | 252,6 |
| Poids g | 76 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-65M150

| | | | |
|---------------------|-----|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 6,5 | l mm | 150 |
| d mm | 6,5 | e mm | |
| D mm | 34 | L mm | 263 |
| Poids g | 102 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-8M175

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|--------------------|
| Empreinte mm | 8 | l mm | 175 |
| d mm | 8 | e mm | |
| D mm | 37,45 | L mm | 299,5 |
| Poids g | 161 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)


Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)


Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)


Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)


Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)


Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)