

TA-...R

Tournevis Resistorx®



TOURNEVIS



Description

Tournevis Resistorx® .
Extrémité de la lame traitée brunie pour plus de résistance.
Poignée antidérapante.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : TA-10R80

Empreinte	N°10	l mm	80
d mm	4	D mm	21,9
L mm	152,8	Poids g	38
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-15R80

Empreinte	N°15	l mm	80
d mm	4	D mm	21,9
L mm	152,8	Poids g	38
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-20R100

Empreinte	N°20	l mm	100
d mm	5	D mm	31,55
L mm	202,6	Poids g	69
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-25R100

Empreinte	N°25	l mm	100
d mm	5	D mm	31,55
L mm	202,6	Poids g	69
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-27R100

Empreinte	N°27	l mm	100
d mm	6	D mm	34
L mm	213	Poids g	95
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-30R125

Empreinte	N°30	l mm	125
d mm	6	D mm	34
L mm	238	Poids g	95
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-40R125

Empreinte	N°40	l mm	125
d mm	8	D mm	37,45
L mm	249,5	Poids g	173
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)