

T-...E_Tom_pouce

Tournevis S1 Fente électricien tom pouce lame ronde

TOURNEVIS



LONGÉVITÉ

Revêtement anti-corrosion.

PERFORMANCE

La lame en acier au chrome molybdène vanadium apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

ERGONOMIE

Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.

PRATIQUE

Accrochage facile sur tous supports.

CONFORT

Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Adhérence parfaite

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Description

Permet l'accès aux vis avec un dégagement très faible.

Lame chromée avec bout traité bruni.

la tête de la lame est fraisée pour un accès facile à la vis notamment pour les dominos.

Manche ergonomique bi-matière.

Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : T-4E25

Empreinte mm	4	l mm	25
d mm	4	e mm	0.8
D mm	28	L mm	81.5
Poids g	29	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-4E35

Empreinte mm	4	l mm	35
d mm	4	e mm	0.8
D mm	28	L mm	91.5
Poids g	29	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-55E35

Empreinte mm	5.5	l mm	35
d mm	5.5	e mm	1
D mm	28	L mm	91.5
Poids g	34	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-65E35

Empreinte mm	6.5	l mm	35
d mm	6.5	e mm	1.2
D mm	28	L mm	91.5
Poids g	38	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)