

T-...E

Tournevis S1 Fente électricien lame ronde

TOURNEVIS



LONGÉVITÉ

Revêtement anti-corrosion.

PERFORMANCE

La lame en acier au chrome molybdene vanadium apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

ERGONOMIE

Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.

PRATIQUE

Reperage de l'empreinte par code couleur. Accrochage facile sur tous supports.

CONFORT

Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Adhérence parfaite.

Description

Lame chromée avec extrémité traité bruni garantissant une meilleure résistance.

La tête de la lame est fraisée pour un accès facile à la vis notamment pour les dominos.

Manche ergonomique bi-matière.

Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : T-2E75

Empreinte mm	2	l mm	75
d mm	2	e mm	0.4
D mm	20	L mm	156.6
Poids g	18	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-25E50

Empreinte mm	2.5	l mm	50
d mm	2.5	e mm	0.4
D mm	20	L mm	131.6
Poids g	18.5	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-25E75

Empreinte mm	2.5	l mm	75
d mm	2.5	e mm	0.4
D mm	20	L mm	156.6
Poids g	20	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-3E75

Empreinte mm	3	l mm	75
d mm	3	e mm	0.5

D mm	20	L mm	156.6
-------------	----	-------------	-------

Poids g	21	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-3E100

Empreinte mm	3	l mm	100
---------------------	---	-------------	-----

d mm	3	e mm	0.5
-------------	---	-------------	-----

D mm	20	L mm	181.6
-------------	----	-------------	-------

Poids g	22	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-35E75

Empreinte mm	3.5	l mm	75
---------------------	-----	-------------	----

d mm	3.5	e mm	0.6
-------------	-----	-------------	-----

D mm	25	L mm	176.7
-------------	----	-------------	-------

Poids g	41.5	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	------	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-35E100

Empreinte mm	3.5	l mm	100
---------------------	-----	-------------	-----

d mm	3.5	e mm	0.6
-------------	-----	-------------	-----

D mm	25	L mm	201.7
-------------	----	-------------	-------

Poids g	43	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-35E200

Empreinte mm	3.5	l mm	200
---------------------	-----	-------------	-----

d mm	3.5	e mm	0.6
-------------	-----	-------------	-----

D mm	25	L mm	301.7
-------------	----	-------------	-------

Poids g	50	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-4E100

Empreinte mm	4	l mm	100
---------------------	---	-------------	-----

d mm	4	e mm	0.8
-------------	---	-------------	-----

D mm	25	L mm	201.7
-------------	----	-------------	-------

Poids g	46	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-4E150

Empreinte mm	4	l mm	150
---------------------	---	-------------	-----

d mm	4	e mm	0.8
-------------	---	-------------	-----

D mm	25	L mm	251.7
-------------	----	-------------	-------

Poids g	51.5	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	------	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-4E250

Empreinte mm	4	l mm	250
d mm	4	e mm	0.8
D mm	25	L mm	351.7
Poids g	61	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-55E100

Empreinte mm	5.5	l mm	100
d mm	5.5	e mm	1
D mm	29	L mm	212.6
Poids g	75	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-55E125

Empreinte mm	5.5	l mm	125
d mm	5.5	e mm	1
D mm	29	L mm	237.6
Poids g	80	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-55E150

Empreinte mm	5.5	l mm	150
d mm	5.5	e mm	1
D mm	29	L mm	262.6
Poids g	90	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-55E250

Empreinte mm	5.5	l mm	250
d mm	5.5	e mm	1
D mm	29	L mm	362.6
Poids g	100	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-65E125

Empreinte mm	6.5	l mm	125
d mm	6.5	e mm	1.2
D mm	32	L mm	222.9
Poids g	110	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-65E150

Empreinte mm	6.5	l mm	150
d mm	6.5	e mm	1.2
D mm	32	L mm	272.9

Poids g	117	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-65E200			
Empreinte mm	6.5	l mm	200
d mm	6.5	e mm	1.2
D mm	32	L mm	322.9
Poids g	130	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)