


T-...PZ_Tom_pouce

Tournevis S1 Pozidriv® tom pouce lame ronde

TOURNEVIS



LONGÉVITÉ

Revêtement anti-corrosion.

PERFORMANCE

La lame en acier au chrome molybdène vanadium apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

ERGONOMIE

Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.

PRATIQUE

Accrochage facile sur tous supports.

CONFORT

Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Adhérence parfaite.

Description

Lame chromée avec bout traité bruni.

Manche extra-court bi-matière pour les accès difficiles.

Repérage rapide de l'empreinte Pozidriv® grâce à la couleur violette sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : T-1PZ25

Empreinte	N° 1	l mm	25
d mm	5	D mm	28
L mm	81.5	Poids g	32
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-1PZ35

Empreinte	N° 1	l mm	35
d mm	5	D mm	28
L mm	91.5	Poids g	32
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-2PZ35

Empreinte	N° 2	l mm	35
d mm	6	D mm	28
L mm	91.5	Poids g	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)