


T-...PZ

Tournevis S1 Pozidriv® lame ronde

TOURNEVIS



LONGÉVITÉ

Revêtement anti-corrosion.

PERFORMANCE

La lame en acier au chrome molybdene vanadium apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

ERGONOMIE

Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.

PRATIQUE

Accrochage facile sur tous supports.

CONFORT

Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Adhérence parfaite..

Description

Lame chromée avec bout traité bruni.

Manche ergonomique bi-matière.

Repérage rapide de l'empreinte Pozidriv® grâce à la couleur violette sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : T-0PZ75

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|----|
| Empreinte | N° 0 | l mm | 75 |
| d mm | 3 | D mm | 20 |
| L mm | 156.6 | Poids g | 21 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : T-1PZ75

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|----|
| Empreinte | N° 1 | l mm | 75 |
| d mm | 5 | D mm | 29 |
| L mm | 187.6 | Poids g | 62 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : T-1PZ100

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-----|
| Empreinte | N° 1 | l mm | 100 |
| d mm | 5 | D mm | 29 |
| L mm | 212.6 | Poids g | 80 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : T-2PZ100

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-----|
| Empreinte | N° 2 | l mm | 100 |
| d mm | 6 | D mm | 32 |
| L mm | 222.9 | Poids g | 100 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : T-2PZ125

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-----|
| Empreinte | N° 2 | l mm | 125 |
| d mm | 6 | D mm | 32 |
| L mm | 247.9 | Poids g | 104 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : T-3PZ150

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-----|
| Empreinte | N° 3 | l mm | 150 |
| d mm | 8 | D mm | 34 |
| L mm | 279.6 | Poids g | 155 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Caractéristiques de l'article référence : T-4PZ200

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-----|
| Empreinte | N° 4 | l mm | 200 |
| d mm | 10 | D mm | 34 |
| L mm | 329.6 | Poids g | 233 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)