


T-CEPH-...

Tournevis à frapper manche acétate empreinte Phillips®

TOURNEVIS



PUISSANCE

Surface de frappe en métal sur l'arrière du manche permettant un desserrage puissant.

RESISTANCE

Lame forgée traversante permettant de ne pas endommager le manche lors de la phase de frappe.

PRATIQUE

Manche en acétate lavable.

Description


Tournevis à frapper en acétate. Très bonne ergonomie de l'outil.

Produit conforme aux normes

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : T-CEP-1X100

Empreinte	P1	l mm	100
d mm	5	D mm	26
L mm	85	Poids g	80
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-CEP-2X100

Empreinte	P2	l mm	100
d mm	6	D mm	29
L mm	97	Poids g	100
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-CEP-3X100

Empreinte	P3	l mm	100
d mm	8	D mm	32
L mm	113	Poids g	150
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)