


T-CEPZ-...

Tournevis à frapper manche acétate empreinte Pozidriv®

TOURNEVIS



PUISSANCE

Surface de frappe en métal sur l'arrière du manche permettant un desserrage puissant.

RÉSISTANCE

Lame forgée traversante permettant de ne pas endommager le manche lors de la phase de frappe.

PRATIQUE

Manche en acétate lavable.


Description

Tournevis à frapper en acétate empreinte Pozidriv®.
Ergonomique : prise en main agréable

Produit conforme à la norme

NF ISO 8764-1

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : T-CEPZ-1X100

Empreinte	PZ1	l mm	100
d mm	5	D mm	26
L mm	85	Poids g	80
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-CEPZ-2X100

Empreinte	PZ2	l mm	100
d mm	6	D mm	29
L mm	97	Poids g	100
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-CEPZ-3X100

Empreinte	PZ3	l mm	100
d mm	8	D mm	32
L mm	112	Poids g	150
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)