


Z-175-M...

# Tournevis isolés 1000V pour vis Pozidriv®



OUTILS ISOLÉS

LAME DéCOLLETÉE POUR QUE LA PROTECTION ISOLANTE N'ENTRAÎNE PAS DE SURÉPAISSEUR.

LES LAMES SONT CONÇUES POUR ACCÉDER AUX ENDROITS LES PLUS RESTREINTS, SANS RISQUE D'ENDOMMAGER L'ISOLANT, POUR DES INTERVENTIONS EN TOUTE SÉCURITÉ.

## Description

Lame finition brunie.

Produit conforme aux normes


CEI 60900

DIN 5263

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M0

<b>Empreinte</b>	N°0	<b>l mm</b>	75
<b>d mm</b>	4	<b>D mm</b>	19
<b>L mm</b>	165	<b>C mm</b>	13
<b>Poids g</b>	50	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M1

<b>Empreinte</b>	N°1	<b>l mm</b>	100
<b>d mm</b>	5	<b>D mm</b>	23
<b>L mm</b>	200	<b>C mm</b>	13
<b>Poids g</b>	60	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M2

<b>Empreinte</b>	N°2	<b>l mm</b>	125
<b>d mm</b>	6	<b>D mm</b>	25
<b>L mm</b>	235	<b>C mm</b>	15
<b>Poids g</b>	80	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M3

<b>Empreinte</b>	N°3	<b>l mm</b>	150
<b>d mm</b>	8	<b>D mm</b>	28
<b>L mm</b>	270	<b>C mm</b>	15

## Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute SAM 2017**

[Consulter le catalogue](#)