

## 2906: Déboucheur professionnel VAL 26













## Les + produit :

Câbles de débouchage flexibles et résistants.

Maniable et léger.

Utilisation manuelle ou avec une perceuse électrique (non fournie).

## **Description**

Déboucheur manuel à câble pour canalisations Ø25-75mm, longueur de câble maximale de 10m. Livré avec câble de débouchage **Ø 7 mm, longueur 7,5** m, pour canalisations Ø 25-50 mm :

- **Grande flexibilité** pour une **avance rapide** dans la canalisation, même dans les courbes et coudes des tubes étroits.
- Vrille articulée pour un passage facilité dans les coudes.
- Très résistant, en acier spécial traité haute qualité, avec âme acier.

Maniable et léger, seulement 2,7kg avec câble.

Utilisation manuelle pour les bouchons faciles et rapides à enlever.

Utilisation avec une perceuse électrique (non fournie) **pour les bouchons récalcitrants** :

- Manivelle amovible sans outils, s'enlève en quelques secondes.
- Adaptateur 6 pans au centre du tambour.
- Poignée ergonomique avec revêtement Soft Touch®, pour un **excellent maintien en rotation**.

Système anti-éjection : pour **empêcher la sortie et la perte involontaires** du câble dans la canalisation. Tambour en plastique, **antichoc et anticorrosion**, avec grandes ouvertures pour bien visualiser le câble disponible et faciliter son séchage après nettoyage.

Mandrin Ø 13 mm pour serrage des câbles de débouchage de différents diamètres.

Livré avec une paire de gants.

**Capacités évolutives** grâce aux câbles optionnels Ø 10 mm / longueur 7,5 m et Ø 8 mm / longueur 10 m.

Conseils

Après chaque intervention : nettoyez le câble et protégez le contre la rouille à l'aide de l'huile d'entretien pour déboucheur référence 290400.

## Références

Ref	Pour canalisation Ø mm	Distance d'intervention m	kg
290640	25 à 50	7,50	3,350

