

2529 - 2532 : Inserts pour modèles i10 / i26 / M20+ / M21+ / ML21+ / M2X / L2X

Description




Léger. Peu encombrant. Très bon rapport qualité / prix. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage. Inserts en version déportée pour certains profils, permettant de sertir le plus près possible d'un obstacle (le long d'un mur par exemple).

Garantie 5 ans (sauf profil).

* Viper® i10 avec Profil TH26 : uniquement pour Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.

** Pour systèmes à sertir >B< MaxiPro Conex Bänninger



Références

| Ref | Profil | Ø | Type | i10 | i26 | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X | kg |
|--------|--------|---------------------|----------|-----|-----|------|--------------------|-------|
| 252951 | M | 12 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,220 |
| 252952 | M | 15 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,205 |
| 252953 | M | 18 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,185 |
| 252954 | M | 22 | Standard | - | - | ok | ok | 0,185 |
| 990156 | M | 15-18-22 | - | - | - | ok | ok | 0,850 |
| 252955 | M | 28 | Standard | - | - | - | ok | 0,140 |
| 252981 | G | 16 | Standard | - | ok | - | ok | 0,270 |
| 252982 | G | 20 | Standard | - | ok | - | ok | 0,240 |
| 252983 | G | 26 | Standard | - | ok | - | ok | 0,190 |
| 252984 | G | 32 | Standard | - | - | - | ok | 0,160 |
| 252986 | HA | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,410 |
| 252987 | HA | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,360 |
| 252988 | HA | 26 | Standard | - | - | ok | ok | 0,290 |
| 990010 | HA | 16-20-26 | Standard | - | - | ok | ok | 1,300 |
| 252989 | HA | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,180 |
| 252942 | H-ML | 14 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| 252943 | H-ML | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| 252946 | H-ML | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| 252948 | H-ML | 26 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,130 |
| 990066 | H-ML | 16-20-26 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,770 |
| 252949 | H-ML | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,080 |
| 253282 | R ** | 1/4" | Déportés | - | - | ok | ok | 0,215 |
| 253283 | R ** | 3/8" | Déportés | - | - | ok | ok | 0,190 |
| 253284 | R ** | 1/2" | Déportés | - | - | ok | ok | 0,180 |
| 253285 | R ** | 5/8" | Déportés | - | - | ok | ok | 0,165 |
| 990182 | R ** | 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" | Déporté | - | - | ok | ok | 0,890 |
| 253286 | R ** | 3/4" | Standard | - | - | ok | ok | 0,160 |
| 253287 | R ** | 7/8" | Standard | - | - | ok | ok | 0,135 |
| 253251 | RF-P | 12 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,220 |
| 253252 | RF-P | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| 253257 | RF-P | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,190 |

| Ref | Profil | Ø | Type | i10 | i26 | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X | kg |
|--------|--------|----------|----------|-----|-----|------|--------------------|-------|
| 253253 | RF-P | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,170 |
| 990020 | RF-P | 12-16-20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,850 |
| 253254 | RF-P | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,150 |
| 990058 | RF-P | 16-20-25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,780 |
| 253255 | RF-P | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,130 |
| 252902 | TH | 14 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,290 |
| 253266 | TH | 14 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,290 |
| 252903 | TH | 15 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,285 |
| 252904 | TH | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,280 |
| 253268 | TH | 16 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,280 |
| 252905 | TH | 17 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,270 |
| 252906 | TH | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,260 |
| 252907 | TH | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,240 |
| 253271 | TH | 20 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,240 |
| 252908 | TH | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,200 |
| 252909 | TH | 26 | Standard | ok* | ok | ok | ok | 0,190 |
| 990019 | TH | 16-20-26 | Standard | ok* | ok | ok | ok | 0,850 |
| 252911 | TH | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,110 |
| 253281 | U | 14 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,200 |
| 252915 | U | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| 253272 | U | 16 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,170 |
| 252916 | U | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,170 |
| 252917 | U | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| 253273 | U | 20 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,160 |
| 252918 | U | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,130 |
| 990063 | U | 16-20-25 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,770 |
| 252919 | U | 32 | Standard | - | - | ok | ok | 0,080 |
| 252961 | V | 12 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,180 |
| 253274 | V | 12 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,170 |
| 252966 | V | 14 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,170 |
| 253275 | V | 14 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,170 |

| Ref | Profil | Ø | Type | i10 | i26 | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X | kg |
|--------|--------|----------------|----------|-----|-----|------|--------------------|-------|
| 252962 | V | 15 | Standard | - | - | ok | ok | 0,165 |
| 253276 | V | 15 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,170 |
| 252967 | V | 16 | Standard | - | ok | ok | ok | 0,160 |
| 253277 | V | 16 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,170 |
| 252963 | V | 18 | Standard | - | - | ok | ok | 0,160 |
| 253278 | V | 18 | Déportés | - | - | ok | ok | 0,170 |
| 252964 | V | 22 | Standard | - | - | ok | ok | 0,130 |
| 990059 | V | 12-15-18-22 | Standard | - | - | ok | ok | 0,940 |
| 990034 | V | 12-14-16-18-22 | Standard | - | - | ok | ok | 1,100 |
| 252965 | V | 28 | Standard | - | - | ok | ok | 0,090 |

