

VENICUTB06

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B permettant une finesse de travail en milieu huileux ou aqueux



Avantages spécifiques



Hygiène

- · Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité
- · Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes





EN 388 2 X 3 1 B



ANSI/ISEA 105-2024

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Protège contre les risques









Protection des mains

VENICUTB06

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B permettant une finesse de travail en milieu huileux ou aqueux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE 3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE 1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique					
Famille de gants	Gant tricoté enduit					
Type de gant mécanique	Tricoté					
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse					
Niveau d'enduction	Enduction palmaire					
Nombre d'enduction	Simple enduction					
Jauge	18					
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable					
Couleur	Gris					
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11					
Type de conditionnement	en sachet individuel					







VENICUTB06

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT ET PEU INTENSIF

Gant anticoupure niveau B permettant une finesse de travail en milieu huileux ou aqueux

Informations logistiques												
Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton		Å	Poids				
VECUTB06GR06	Gris	06	VENICUTB06	0	0	120	12	6.6 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm	
VECUTB06GR07	Gris	07	VENICUTB06	0	0	120	12	6.6 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm	
VECUTB06GR08	Gris	08	VENICUTB06	0	0	120	12	7.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm	
VECUTB06GR09	Gris	09	VENICUTB06	3295249211196	13295249211193	120	12	7.6 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm	
VECUTB06GR10	Gris	10	VENICUTB06	3295249211202	13295249211209	120	12	7.9 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm	
VECUTB06GR11	Gris	11	VENICUTB06	3295249211219	0	120	12	8.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm	



SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height



