



EAN:	4013288220943	Dimension:	230x60x12 mm
Numéro de pièce:	05004448001	Poids:	42 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Possibilité d'atteindre de la sorte les vis PlusMinus situées en profondeur
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Lame interchangeable à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort situés en profondeur. Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_par_corps_de_metier_outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004448001 - 4013288220943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt VDE (isolés)

Contrôle unitaire à 100 %



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Tournevis PlusMinus




Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

Lames interchangeables VDE de 154 mm de long



Convenant pour les manches Kraftform 7400 VDE, 827 T i et Kraftform 817 VDE.

Système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_par_corps_de_metier_outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004448001 - 4013288220943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB, # 2 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE (isolés)



Contenu du jeu:

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 2 x 154 mm



05003448001

1x # 2 x 154 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_par_corps_de_metier_outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004448001 - 4013288220943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de