



EAN:	4013288222107	Dimension:	150x42x32 mm
Numéro de pièce:	05004838001	Poids:	268 g
Numéro d'article:	8790 C Impaktor Deep	Pays d'origine:	TW
		Numéro de tarif douanier:	82042000

- Douilles Impaktor robustes pour résister aux contraintes extrêmes ; pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2"
- Douilles longues pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie dans les espaces exigus
- Profil à six pans pour un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
- Avec "Take it easy" : Reconnaissance de la taille par la couleur
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Douille Impaktor longue pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2". Aussi pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Repéreur d'outils "Take it easy" avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Avec profil à six pans et gorge alésée. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Pour vis et écrous à tête hexagonale.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004838001 - 4013288222107

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Accessoires Zyklop, 1/2"

Pour boulonneuses et visseuses à chocs



La conception extrêmement robuste des douilles Impaktor forgées leur octroie une durée de vie supérieure à la moyenne, même face aux exigences extrêmes.

Finition longue



La douille longue permet un accès en profondeur même s'il y a peu de place. Le vissage sur goujon est également possible.

Gorge à trous



La gorge à trous permet le maintien et la protection de la douille grâce à la pose d'une goupille et d'un joint torique.

Protection de la vis et transmission de la force



Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004838001 - 4013288222107

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05004830001	13,0	83	21,0	24,0
05004831001	14,0	83	22,0	24,0
05004832001	15,0	83	24,0	24,0
05004833001	16,0	83	24,0	24,0
05004834001	17,0	83	26,0	26,0
05004835001	18,0	83	28,0	28,0
05004836001	19,0	83	28,0	28,0
05004837001	21,0	83	30,0	27,0
05004838001	22,0	83	32,0	28,0
05004839001	24,0	83	34,0	30,0
05004840001	27,0	83	38,0	33,0

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
 05004838001 - 4013288222107

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de