

6005 Joker 4 Set 1 Jeu de clés double fourche, 4 pièces

6005 Clé double fourche Joker



EAN:	4013288224750	Dimension:	170x70x30 mm
Numéro de pièce:	05020314001	Poids:	271 g
Numéro d'article:	6005 Joker 4 Set 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Clés Joker dans un nouveau clip pour un rangement compact dans la trousse à outils
- Particulièrement bien adapté aux espaces exigus
- La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil
- Le faible angle de reprise de la fourche "agrippe" la vis tous les 15°

Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations. Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil. Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Les fourches coudées à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6005 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus. La Joker 6005 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils "Take it easy" : code couleur en fonction de la taille. Le matériau inusable du clip maintient fermement les clés et facilite leur retrait.



Lien

https://products.wera.de/fr/joker_6005_cle_double_fourche_joker_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Maintien sûr et prélèvement facile



Compact



Le matériau inusable du clip maintient fermement les clés et facilite leur retrait.

Pour les espaces de montage particulièrement étroits




La clé double fourche Joker 6005 avec son 2 pans dans la fourche et son angle à 7,5° double les positions lorsque l'on retourne la clé. Les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6005 trouve d'elle-même sa position à chaque rotation.

Avec un angle de reprise inférieur à 30°



Le coudage à 7,5°, la forme dodécagonale et un geste adapté (positionner, visser, tourner, positionner, visser, tourner, etc.) permettent de résoudre des situations de vissage où l'angle de reprise ne peut pas excéder 30°.

Géométrie 12 pans



La géométrie 12 pans de la fourche de la clé Joker 6005 assure un ajustement parfait avec la tête de vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de dérapage.

Repéreur d'outils Wera « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklus), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklus et douille-embouts Zyklus a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklus).

Lien

https://products.wera.de/fr/joker_6005_cle_double_fourche_joker_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6005 Joker 4 Set 1 Jeu de clés double fourche, 4 pièces

6005 Clé double fourche Joker



Contenu du jeu:

6005 Clés double fourche Joker, 6 x 7 x 111.8 mm



05020310001	1x	6 x 7 x 111.8 mm
05020311001	1x	8 x 9 x 122.2 mm
05020312001	1x	10 x 11 x 137.3 mm
05020313001	1x	12 x 13 x 166 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/joker_6005_cle_double_fourche_joker_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de