

Embouts pour vis TORX®



|                          |                |                                  |           |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288226761  | <b>Dimension:</b>                | 50x6x6 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05060507001    | <b>Poids:</b>                    | 8 g       |
| <b>Numéro d'article:</b> | 867/4 TORX® HF | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ        |
|                          |                | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82079030  |

- Pour vis à empreinte TORX®
- Avec fonction de retenue pour vis TORX®
- Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)
- Avec "Take it easy" : Reconnaissance de la taille par la couleur

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Les outils TORX® HF (HF = fonction de retenue) développés par Wera se distinguent par une optimisation géométrique du profil TORX® initial. La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil ! Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus. Repéreur d'outils "Take it easy" avec code couleur en fonction de la taille. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_867\\_4\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_867_4_torx_hf.html)

Wera - 867/4 TORX® HF  
05060507001 - 4013288226761

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embouts pour vis TORX®

## Avec fonction de retenue pour vis TORX®




Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

## Système « Take it easy »



Selon la taille, les embouts 867 TORX® HF portent des bandes de couleurs différentes et l'empreinte indiquant la taille. Cela permet de toujours trouver rapidement l'embout nécessaire.

## Aussi pour les vis ASSY et SPAX T-STAR plus



Les embouts 867/4 TX HF conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.

## Autres variantes de cette famille de produits:

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                     | mm                                                                                  | inch                                                                                  | mm                                                                                    |
| 05060505001               | TX 8                                                                                | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 3,0                                                                                   |
| 05060506001               | TX 10                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 4,0                                                                                   |
| 05060512001               | TX 10                                                                               | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                | 4,0                                                                                   |
| <b>05060507001</b>        | <b>TX 15</b>                                                                        | <b>50</b>                                                                           | <b>2"</b>                                                                             | <b>4,0</b>                                                                            |
| 05060513001               | TX 15                                                                               | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                | 4,0                                                                                   |
| 05060508001               | TX 20                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 4,5                                                                                   |
| 05060514001               | TX 20                                                                               | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                | 4,5                                                                                   |
| 05060509001               | TX 25                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 6,0                                                                                   |
| 05060515001               | TX 25                                                                               | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                | 6,0                                                                                   |
| 05060510001               | TX 30                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 6,0                                                                                   |
| 05060516001               | TX 30                                                                               | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                | 6,0                                                                                   |
| 05060511001 <sup>1)</sup> | TX 40                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | -                                                                                     |
| 05060517001 <sup>1)</sup> | TX 40                                                                               | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                | -                                                                                     |

1) Hexagone traversant ; sans Take it easy.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_867\\_4\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_867_4_torx_hf.html)

Wera - 867/4 TORX® HF  
 05060507001 - 4013288226761

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_867\\_4\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_867_4_torx_hf.html)

Wera - 867/4 TORX® HF  
05060507001 - 4013288226761

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)