


Embouts pour vis TORX®



EAN:	4013288226808	Dimension:	50x6x6 mm
Numéro de pièce:	05060511001	Poids:	11 g
Numéro d'article:	867/4 TORX® HF	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Pour vis à empreinte TORX®
- Avec fonction de retenue pour vis TORX®
- Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)
- Avec "Take it easy" : Reconnaissance de la taille par la couleur

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Les outils TORX® HF (HF = fonction de retenue) développés par Wera se distinguent par une optimisation géométrique du profil TORX® initial. La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil ! Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus. Repéreur d'outils "Take it easy" avec code couleur en fonction de la taille. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
05060511001 - 4013288226808

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Embouts pour vis TORX®

Avec fonction de retenue pour vis TORX®




Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Système « Take it easy »



Selon la taille, les embouts 867 TORX® HF portent des bandes de couleurs différentes et l'empreinte indiquant la taille. Cela permet de toujours trouver rapidement l'embout nécessaire.

Aussi pour les vis ASSY et SPAX T-STAR plus



Les embouts 867/4 TX HF conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.

Autres variantes de cette famille de produits:

				
		mm	inch	mm
05060505001	TX 8	50	2"	3,0
05060506001	TX 10	50	2"	4,0
05060512001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060507001	TX 15	50	2"	4,0
05060513001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060508001	TX 20	50	2"	4,5
05060514001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060509001	TX 25	50	2"	6,0
05060515001	TX 25	89	3 1/2"	6,0
05060510001	TX 30	50	2"	6,0
05060516001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060511001¹⁾	TX 40	50	2"	-
05060517001 ¹⁾	TX 40	89	3 1/2"	-

1) Hexagone traversant ; sans Take it easy.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060511001 - 4013288226808

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

867/4 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue, TX 40 x 50 mm

Embouts pour vis TORX®



Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
05060511001 - 4013288226808

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de