



<b>EAN:</b>	4013288202680	<b>Dimension:</b>	100x60x10 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05073066001	<b>Poids:</b>	15 g
<b>Numéro d'article:</b>	867/1 Z TORX® B0 SB	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
- Embout TORX® percé
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. L'alésage à l'intérieur de l'embout et la goupille située dans la vis TORX® B0 empêchent le desserrage non autorisé. Vissage de sécurité. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_bo\\_867\\_1\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_bo_867_1_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB  
05073066001 - 4013288202680

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Embouts pour vis TORX® B0

TORX® à perforation



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® B0, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou l'entretien doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_bo\\_867\\_1\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_bo_867_1_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB  
05073066001 - 4013288202680

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

867/1 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage) SB, TX 30 x 25 mm, 2 pièces

Embouts pour vis TORX® B0



Contenu du jeu:

867/1 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 30 x 25 mm



05066525001

2x TX 30 x 25 mm



Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_bo\\_867\\_1\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_bo_867_1_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB  
05073066001 - 4013288202680

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)