



<b>EAN:</b>	4013288219282	<b>Dimension:</b>	200x60x32 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05130002001	<b>Poids:</b>	142 g
<b>Numéro d'article:</b>	881/4/1 SB	<b>Pays d'origine:</b>	CN
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	84661038

- Porte-embouts pour noyer uniformément les vis dans les planches en bois pour la construction de terrasses
- Avec butée réglable de la profondeur de vissage
- Anneau en feutre (remplaçable) empêchant les traces de frottement à la surface des planches
- Contient également : 2 anneaux en feutre de rechange

Pour la construction d'une terrasse, les vis doivent être noyées uniformément dans les planches en bois. Le porte-embouts 881/4/1 avec butée réglable de la profondeur et anneau en feutre permet une profondeur de vissage régulière et protège les surfaces des traces de frottement. 2 anneaux en feutre de rechange sont fournis.

**Pose uniforme des vis**



Porte-embouts pour noyer uniformément les vis dans les planches en bois pour la construction de terrasses



Le porte-embouts 881/4/1 permet de poser uniformément les vis dans les planches de bois pour la réalisation de terrasses. La profondeur de vissage peut être réglée en fonction des besoins. Cela permet d'éviter le vissage trop profond.

**Prévient les dommages dus à la moisissure**



La tête de la vis étant parfaitement à fleur avec la planche de la terrasse, les poches d'eau, propices à la moisissure ne peuvent pas se former.

**Profondeur de vissage sur mesure**



Le réglage de la profondeur de vissage souhaitée se fait par le contre-filetage.


Lien [https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_supports\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_le\\_porte-embouts\\_a\\_profondeur](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_le_porte-embouts_a_profondeur)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Le porte-embouts à profondeur de vissage réglable

Admission d'embout avec jonc d'arrêt



Admission éprouvée. Positionnement optimal de l'outil dans le support. Particulièrement robuste, pour les vissages en série.

Excellente protection des surfaces



L'anneau en feutre, remplaçable, empêche les traces de frottement à la surface des planches de la terrasse.

Anneaux en feutre de rechange



Le porte-embouts 881/4/1 est fourni avec 2 anneaux en feutre de rechange. Un jeu de pièces de rechange comprenant 5 anneaux en feutre peut être commandé avec le numéro de code 05130003001.

Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_supports\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_le\\_porte-embouts\\_a\\_profondeur\\_reglable](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_le_porte-embouts_a_profondeur_reglable)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 881/4/1 SB Porte-embouts à butée de profondeur réglable, 1/4" x 95 mm

Le porte-embouts à profondeur de vissage réglable

Contenu du jeu:

### 881/4/1 Porte-embouts à butée de profondeur réglable, 1/4" x 95 mm



<sup>1)</sup>


1x 1/4" x 95 mm



1) Le jeu de pièces de rechange avec 5 anneaux en feutre peut être commandé avec le numéro de code 05130003001.

### 9201 Anneau en feutre pour 881/4/1, 27 mm

2x 27 mm



Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_soutiens\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_soutiens\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_le\\_porte-embouts\\_a\\_profondeur\\_reglable](https://products.wera.de/fr/embouts_soutiens_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_soutiens_adaptateurs_et_elements_de_liaison_le_porte-embouts_a_profondeur_reglable)

Wera - 881/4/1 SB  
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)