



EAN: 4013288225139

Numéro de pièce: 05150110001

Numéro d'article: 9720

Dimension: 405x185x55 mm


Poids: 1241 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82041200

- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
- Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
- Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
- Protection de l'outil contre la saleté et les chocs
- Le cliquet Zyklop Speed combine 5 types de cliquets en un seul outil
- Avec masse oscillante et bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite

Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 1 cliquet Wera Zyklop Speed 1/4" et 36 accessoires.



Lien

https://products.wera.de/fr/servante_datelier_et_inserts_en_mousse_inserts_en_mousse_pour_servante_datelier_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Inserts en mousse pour servante d'atelier

Rangement sûr et vue d'ensemble rapide



Grâce à la précision des découpes, les outils sont bien maintenus dans la mousse, mais restent faciles à saisir. La disposition bien pensée des outils permet un rangement compact et un accès rapide à l'outil voulu.

Insert en mousse bicolore



La deuxième couche de mousse gris clair est visible lorsque l'on retire l'outil. L'absence d'un outil se remarque donc facilement.

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Zyklop « 6 en 1 »




1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux



Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Lien

https://products.wera.de/fr/servante_datelier_et_inserts_en_mousse_inserts_en_mousse_pour_servante_datelier_9720.html

Wera - 9720
05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Insert en mousse 9720 jeu de cliquet 8000 A Zyklus 1/4" 1, 37 pièces

Inserts en mousse pour servante d'atelier



Contenu du jeu:

8000 A Cliquet Zyklus Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



8794 LA Rallonge Zyklus avec bague de rotation rapide, longue, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001

1x 1/4" x 150 mm



8794 SA Rallonge Zyklus avec bague de rotation rapide, courte, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001

1x 1/4" x 75 mm



8795 A Cardan Zyklus, 1/4", 1/4" x 35.5 mm



05003528001

1x 1/4" x 35.5 mm



8794 A Rallonge Zyklus "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001

1x 1/4" x 56 mm



8790 HMA Douille Zyklus à emmanchement 1/4", 4 x 23 mm



05003501001

1x 4 x 23 mm

05003502001

1x 4.5 x 23 mm

05003503001

1x 5 x 23 mm

05003504001

1x 5.5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003508001

1x 9 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm

05003513001

1x 14 x 23 mm

05003499001

1x 15 x 23 mm

8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklus à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, TX 8 x 28 mm



05003360001

1x TX 8 x 28 mm

05003361001

1x TX 9 x 28 mm

05003362001

1x TX 10 x 28 mm

05003363001

1x TX 15 x 28 mm

05003364001

1x TX 20 x 28 mm

05003365001

1x TX 25 x 28 mm

05003367001

1x TX 27 x 28 mm

05003369001

1x TX 30 x 28 mm

05003371001

1x TX 40 x 28 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/servante_datelier_et_inserts_en_mousse_inserts_en_mousse_pour_servante_datelier_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, 3 x 28 mm



05003332001	1x	3 x 28 mm
05003333001	1x	4 x 28 mm
05003334001	1x	4 x 100 mm
05003335001	1x	5 x 28 mm
05003336001	1x	5 x 100 mm
05003337001	1x	6 x 28 mm
05003338001	1x	6 x 100 mm
05003339001	1x	8 x 28 mm
05003340001	1x	8 x 100 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/servante_datelier_et_inserts_en_mousse_inserts_en_mousse_pour_servante_datelier_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de