



# AN230AD

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



#### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps  
· Système NFC garantissant la traçabilité

### Certifications et normes

EN355

### Applications

- Travaux publics
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrochimie
- Stockage

### Protège contre les risques



Chute



# AN230AD

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Sangle extensible tissée à déformation
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur	2 m
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 16 mm
Terminaison	2 boucles manchonnées cossées
Connecteur (côté structure)	1 crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Poids	1,1 kg
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



# AN230AD

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

Protection antichute

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
AN230AD	Noir	1,40 2 m	AN230AD	3295249265540	13295249265547	5	1	6.6 kg