



AN240ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

- Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Système NFC garantissant la traçabilité

Certifications et normes

Applications

- Travaux publics
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrochimie
- Énergies
- Stockage

Protège contre les risques



Chute



AN240ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Terminaison	2 boucles manchonnées cossées
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 16 mm
Type d'équipement	Sangle extensible tissée à déformation
Poids	1,9 kg
Longueur	2 m
COLOR	Noir
Composition du support principal	Acier, Polyester
Avec connecteur	oui
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



AN240ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
AN240ADD	Noir	1,40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg