



Protection antichute

AN245200ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement



Avantages spécifiques



Confort

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
· Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Travaux publics
- Industrie chimique
- Automobile
- Industrie minière
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes



EN355

140 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

AN245200ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

Détails - Normes

Détails techniques

Terminaison	2 boucles manchonnées cossées
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 16 mm
Type d'équipement	Sangle élastique, boucles cossées
Poids	1,67 kg
Durée de vie à partir de la fabrication	10 (ans)
COLOR	Noir-Orange
Composition du support principal	Acier, Polyester
Avec connecteur	oui
SIZE	1,40 ► 2 m
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



Protection antichute

AN245200ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
AN245200ADD	Noir-Orange	1,40 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg