

Ventilateur LXT® DCF203Z

14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul

Mode oscillation automatique de gauche à droite

2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-lon 18 V / 14,4 V. Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 4h. 3 vitesses de souffle. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°. Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximum de l'air 2.0 m/s

Volume d'air 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/

min

Énergie 18 V

Niveau de puissance sonore (I wa) 53 dB(A)

Dimensions du produit (L x I x H): 140 x 333 x 447

mm

Poids de l'outil avec batterie 1,9 - 2,6 kg Composant batterie Li-ion Tension LXT

Utilisation continue de la batterie 18V / 960 / 580 / 360 min

5,0 Ah

Poids net du produit 1,9 kg Diamètre (D) 235 mm Inclinaison horizontale 180° 135° Inclinaison verticale plage de rotation (gauche/droite) 45°

AVANTAGES PRODUITS

- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse).
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381883894

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000173

Adaptateur secteur pour ventilateur



ACCESSOIRES OPTIONNELS

TE00000173

Adaptateur secteur pour ventilateur

