

Outillage à main > Battes

Un outil de façonnage

Parmi les outils du couvreur zingueur, on trouve les battes, boursaults ou bananes. Ces différents produits sont utilisés pour le façonnage et le conformage des feuilles de plomb, cuivre, zinc ou aluminium.

Leurs formes particulières permettent un façonnage précis en fonction du travail à réaliser (ourlets de plomb, habillage de souche de cheminée...) La batte est à l'origine un outil en charme ou en hêtre, mais l'apparition des matériaux moderne comme le nylon a fait évoluer l'outil pour encore plus de durabilité.

Boursault de couvreur

en nylon haute densité

Boursault de couvreur zingueur à forme affinée qui permettra un façonnage précis des feuilles de plomb, cuivre, zinc ou aluminium. Lourde et dense, son poids offre une bonne inertie pour le travail de modelage du matériau

S'utilise généralement avec une batte Ce modèle en nylon renforcé résistera bien à l'humidité


Le + produit

- Forme droite
- En nylon haute densité
- Usage pour gaucher ou droitier
- Poignée ergonomique pour une bonne prise de main
- Résiste à l'humidité

Désignation	Réf.	Gencod	444
Boursault de couvreur, nylon	BOUR-PLA	3547710450062	260 g







Profil Boursault Réf.BOUR-PLA

Modèle de boursault présenté en version bois



