

- · Echelle coulissante 2 plans
 - 1 corde
 - 1 mécanisme
- Echelle coulissante 3 plans
 - 2 cordes
 - 2 mécanismes
- Blocage des plans échelon par échelon.
- Cordes haute résistance, de couleurs différentes pour une meilleure utilisation:
 - plan intermédiaire couleur de la corde noire
 - plan supérieure couleur de la corde blanche-rouge-verte 2
- · Patin et basculeur interchangeables.





Montants équipés de glissière intégrée pour un coulissement optimal des plans. Système anti-pincement des doigts






• •	III ↓	П+	† /	▶ <	- ₩		70		
AVEC STABIL	ISATE	JRS TE	LESC	OPIQ	JFS -	DF PI	RODU	CTION	2018

AVEC STABILISATEURS TELESCOPIQUES – DE PRODUCTION 2018									
Réf.	Nr. d'échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
2 PLANS									
R35-2S	11+11	353	590	680	185	17	26,6	0,27	8028406111900
R41-2S	13+13	413	711	800	185	17	30,6	0,32	8028406111917
R44-2S	14+14	443	771	860	185	17	32,2	0,34	8028406111924
R50-2S	16+16	503	891	980	185	17	36,0	0,39	8028406111931
R56-2S	18+18	563	1011	1100	185	17	39,6	0,44	8028406111948
3 PLANS									
R35-3S	11+11+11	353	854	944	185	24	40,2	0,39	8028406111955
R41-3S	13+13+13	413	1034	1124	185	24	46,0	0,45	8028406111962
R44-3S	14+14+14	443	1064	1154	185	24	49,0	0,48	8028406111979
R50-3S	16+16+16	503	1244	1334	185	24	54,6	0,55	8028406111986
R-STAB Stabilisateurs complets de fourches en aluminium								8028406112570	





Basculeur en fonte d'aluminium à rappel automatique





Plan inférieur: Plan intermédiaire: Plan supérieur:

45,5 cm 40 cm 35 cm

目



















MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018



Echelon rhomboïdal 30 x 30 mm, permettant une utilisation optimale



Profil en ${f I}$ renforcé, permettant d'annuler au maximum, les flexions, sur toute la longueur de l'échelle