





Torche pectorale LED ATEX 5W 300 lumen IP54



8 003910 109490 >

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Blister	6	36



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


Interrupteur:	YES
Hauteur du produit (mm):	65
Garantie:	2 YEARS
Matériau:	PLASTIC - PC
Nom du produit:	FATEX08
Piles fournies:	NO
Batterie (type):	4AA
Alimentation électrique:	DRY BATTERIES
Poids net (Kg):	0,34
Profondeur du produit (mm):	57
Largeur du produit (mm):	185
Autonomie (heures):	13
Source lumineuse:	HIGH POWER LED
Technologie des ampoules:	LED SMD
Puissance (W):	5
Lumen:	300
Type de faisceau:	FOCUS
Distance d'éclairage (m):	288
Durée de vie des LED (heures):	25000
Dimmable:	YES
Couleur:	YELLOW
Degré de protection (IP):	IP54

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (zone 0). LED CREE XP-G2 5W haute puissance. 300 lumens, portée 288 mètres. Protection : IP54 ; interrupteur en caoutchouc. Le crochet en métal pratique vous permet d'accrocher la lampe de poche. Également équipé d'un clip puissant qui vous permet de transporter la lampe de poche sur une poche poitrine. Fonctionne avec 4 AA non fournis ; autonomie 13 heures. Structure intrinsèquement robuste en polycarbonate et ABS. IP54 : résistant à l'eau et aux chocs.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Hauteur du produit emballé (mm):	317.5
DEEE (France uniquement):	0.06
ITF MASTER:	28003910109494
ITF INNER:	18003910109497
Longueur du produit emballé (mm):	65
Poids du produit emballé (Kg):	0.36
Largeur du produit emballé (mm):	152.5
Quantité à l'intérieur:	6
Quantité dans le master:	36
Type d'emballage:	Blister
Format blister:	F5



Certifications:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEx SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	0518