



**Ribbon 50m : Bande LED IP65 65 000 lumens. Avec enrouleur, 50 mètres**



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Colour box</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Alimentation électrique:</b>	220V AC
<b>Garantie:</b>	2 YEARS
<b>Type Alimentation:</b>	POWER CABLE
<b>Profondeur du produit (mm):</b>	250
<b>Poids net (Kg):</b>	9,47
<b>Matériau:</b>	PLASTIC - OTHER
<b>Largeur du produit (mm):</b>	350
<b>Interrupteur:</b>	NO
<b>Alimentation électrique fournie:</b>	YES
<b>Hauteur du produit (mm):</b>	420
<b>Fiche:</b>	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
<b>Source lumineuse:</b>	SMD LED
<b>Puissance (W):</b>	610
<b>Consommation (W):</b>	610
<b>Lumen:</b>	65000
<b>Degrés Kelvin (température lumière):</b>	4000K
<b>Indice de rendu des couleurs :</b>	>90.4
<b>Type de faisceau:</b>	DIFFUSE
<b>Angle du faisceau:</b>	120
<b>Durée de vie des LED (heures):</b>	30000 HRS
<b>Dimmable:</b>	NO
<b>Prolongeable:</b>	NO
<b>Classe isolation:</b>	II
<b>Longueur du câble d'alimentation (cm):</b>	150
<b>Couleur:</b>	WHITE
<b>Degré de protection (IP):</b>	IP65
<b>Fonctions:</b>	ON/OFF

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Extrêmement lumineux : le ruban s'installe en un instant n'importe où. Une fois déroulé, il s'illumine : 65 000 lumens de lumière (610 W) éclairent le chantier. L'entrepôt, le jardin... Et une lumière très puissante. Enroulée sur sa bobine, elle mesure 50 mètres de long et est très facile à transporter et à ranger. ATTENTION : il est nécessaire de dérouler entièrement la bande pendant l'utilisation ! Étanche IP65 : elle est protégée des projections d'eau. Lorsqu'il pleut, la lampe fonctionne normalement. Idéale pour les chantiers mais aussi pour toutes les activités extérieures comme les marchés, les stands, les fêtes en plein air, les situations d'urgence... Robuste : elle ne craint pas les températures : de -10°C à +40°C elle fonctionne sans problème. Lumière naturelle 4000K. Le câble d'alimentation mesure 1,5 mètre de long et est équipé d'une prise européenne CEE 7/7 (schuko).

## DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Colour box
DEEE (France uniquement):	0.48

