



Multiprise française 3x16A, avec interrupteur, câble
1,5m, H05VV-F3G1.0MM2, CE, NF. Noir



8 003910 114609 >

PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Plastic hanger	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentation électrique:	220V AC
Hauteur du produit (mm):	60
Profondeur du produit (mm):	50
Poids net (Kg):	0,27
Nom du produit:	MULTIP-FR-I-3K
Matériau:	PLASTIC - OTHER
Largeur du produit (mm):	240
Interrupteur:	YES
Garantie:	2 YEARS
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Classe isolation:	II
Longueur du câble d'alimentation (cm):	150
Cable:	H05VV-F 3G1.0mm2
Couleur:	BLACK
Degré de protection (IP):	IP20
Nombre de prises:	3
Charge maximale:	3680W
Prise principale:	French type 2P+T
NF:	YES
Certifications:	Icic

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Multiprise simple, 3 prises 16A (2P+T) et prise standard française. Câble : 1,5 mètre, H05VV-F 3G1,0mm². Bloc multiprise avec protection enfant : empêche l'introduction de corps étrangers dans la prise sous tension. Avec interrupteur éclairé. Certifié NF. Puissance 3680W à 230V~. Pratique pour couvrir les besoins de raccordement électrique domestique.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

ITF MASTER:	28003910114610
ITF INNER:	18003910114613
DEEE (France uniquement):	0.02
Type d'emballage:	Plastic hanger



Multiprise standard français
French standard multisoocket



Pays compatibles:
Compatible countries:



CÂBLE
1,5m



Fiches compatibles
Compatible plugs



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.

