



Multiprise française avec 3 sorties 2P+T et 2 prises
USB. Câble de 1,5 m



8 003910 108325 >

PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	40



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


Garantie:	2 YEARS
Tension nominale:	220V
Profondeur du produit (mm):	60
Poids net (Kg):	0,303
Nom du produit:	MULTIP-FR-USB3
Matériau:	PLASTIC - OTHER
Largeur du produit (mm):	260
Interrupteur:	YES
Hauteur du produit (mm):	38
Alimentation électrique:	220V AC
Fiche:	French type 2P+T
Classe isolation:	I
Longueur du câble d'alimentation (cm):	150
Cable:	H05VV-F 3G1.0mm2
Couleur:	WHITE
Prise:	French type 2P+T
Nombre de prises:	3

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Multiprise française : 3 prises 2P+T et 2 sorties USB (1xUSB-A et 1xUSB-C). Certifié NF : sécurité et qualité des normes françaises. Câble : H05VVF 3G1, longueur : 1,5 mètres. Blanc mat. Puissance maximale supportée : 3680 Watts. 2 sorties USB 5 V CC. Courant de sortie total : 3A max. Prise 2P+T 220-240 volts 50 Hz ; interrupteur.


DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Plastic hanger
Quantité dans le master:	40
Quantité à l'intérieur:	5
ITF MASTER:	28003910108329
ITF INNER:	18003910108322
DEEE (France uniquement):	0.02



Fiches compatibles

Compatible plugs



Multiprise standard français
French standard multisocket



Pays compatibles:
Compatible countries:



Protection contre
les surtensions
Surge protection



Retardateur
de flamme
Flame retardant



Protection contre les
variations de courant
Protection against
current peaks



Protection contre
la surchauffe
Protection against
overheating

