



**Ribbon 25m : Bandeau LED IP65 32.000 lumens.
Avec enrouleur, 25 mètres**



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Garantie:	2 YEARS
Alimentation électrique:	220V AC
Hauteur du produit (mm):	400
Interrupteur:	NO
Largeur du produit (mm):	300
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Alimentation électrique fournie:	YES
Matériau:	PLASTIC - OTHER
Nom du produit:	ST925
Poids net (Kg):	5,029
Profondeur du produit (mm):	200
Type Alimentation:	POWER CABLE
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	305
Consommation (W):	305
Lumen:	32000
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Indice de rendu des couleurs :	>90.4
Type de faisceau:	DIFFUSE
Angle du faisceau:	120
Durée de vie des LED (heures):	30000 HRS
Dimmable:	NOT DIMMABLE
Classe isolation:	II
Longueur du câble d'alimentation (cm):	150
Cable:	H07RN-F 3x1.5mm ²
Couleur:	BLACK
Degré de protection (IP):	IP65
Courant de fonctionnement (A):	8,3-9,1
Température de fonctionnement (°C):	-10°C + 40°C
Classe énergétique 2021:	F
Longueur de câble (m):	25

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Très lumineux : le bandeau peut être installé n'importe où en un instant. Une fois déroulé, il s'allume : 32.000 lumens de lumière (305W) éclairent le chantier. L'entrepôt, le jardin.... C'est une lumière très puissante. Emballé sur son enrouleur pratique, il mesure 25 mètres de long et est très facile à transporter et à ranger. ATTENTION : il est nécessaire de dérouler complètement la bande lors de l'utilisation ! Étanchéité IP65 : il est protégé des projections d'eau. Lorsqu'il pleut, la lampe fonctionne normalement. Idéal pour le chantier mais aussi pour toutes les activités extérieures comme les marchés, les stands, les fêtes en plein air, les situations d'urgence... Robuste : il ne craint pas les températures : de -10° à +40°C il fonctionne facilement. Lumière naturelle 4000K. Le câble d'alimentation mesure 1,5 mètres de long et est équipé d'une fiche européenne CEE 7/7 (Schuko).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

DEEE (France uniquement):	0.71
ITF MASTER:	18003910114439
Type d'emballage:	Colour box
Etiquette énergétique 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/ST925.jpg
Lien vers la base de données Eprel ::	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1989944

