



Projecteur LED 2x50W. Trépied, câble 3 m H05RN-F  
3G1.0mm2



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	N/A	N/A



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


Garantie:	2 YEARS
Alimentation électrique:	220V AC
Hauteur du produit (mm):	190
Interrupteur:	NO
Largeur du produit (mm):	600
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Alimentation électrique fournie:	YES
Matériau:	ALUMINIUM
Nom du produit:	ST748NG
Poids net (Kg):	4,12
Profondeur du produit (mm):	120
Type Alimentation:	INTERNAL DRIVER
Source lumineuse:	SMD LED
Puissance (W):	100
Consommation (W):	100
Lumen:	11000
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Indice de rendu des couleurs :	80
Type de faisceau:	DIFFUSE
Angle du faisceau:	120
Durée de vie des LED (heures):	25000 HRS
Dimmable:	NO
Classe isolation:	I
Longueur du câble d'alimentation (cm):	300
Cable:	H05RN-F3G1.0mm2
Couleur:	YELLOW
Degré de protection (IP):	IP65
Fonctions:	ON / OFF
Lampe incluse:	YES
Classe énergétique 2021:	E

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Spot LED sur trépied. 2x 50W, 11.000lm, lumière 4500K. La structure en aluminium légère et durable facilite le déplacement ; il s'élève jusqu'à 160 cm. Câble de 3 mètres H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> avec prise Schuko. Étanchéité : IP65 ; parfait pour une utilisation en extérieur. Convient pour : barbecues, sets de photographie, éclairage de fête, éclairage de chantier, éclairage de garage, etc.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>DEEE (France uniquement):</b>	0.42
<b>ITF INNER:</b>	18003910114163
<b>Type d'emballage:</b>	Colour box
<b>Etiquette énergétique 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/ST748NG.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/ST748NG.jpg</a>
<b>Lien vers la base de données Eprel ::</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/691964">http://eprel.ec.europa.eu/qr/691964</a>



**ADVANCED HEAT DISSIPATION**  
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



**SCHUKO**  
220/240V  
50W

**3 m**  
CABLE

